



**925 76 00 65**



**662 40 65 85**

**679 62 32 32**



**613 77 48 98**

## **HUSQVARNA - 967633410 - MOTOSIERRA HUSQV. T525**

### Características

Air Injection Sí

Air Purge Sí

Arranque Smart Start® Cuerda de arranque

Bomba de aceite Regulable

Capacidad depósito aceite 0,17 l

Capacidad depósito combustible 0,19 l

Cilindrada 27 cm<sup>3</sup>

Cubierta del motor Composite

### Descripción de producto:

Motosierra de poda de uso profesional, ligera y de alto rendimiento, especializada en las tareas de poda en altura. T525 destaca por su bajo peso y diseño compacto. Está equipada con un motor X-Torq® de bajo consumo y reducidas emisiones, arranque sencillo, sistema Air Injection, amortiguadores y anilla para correa, entre otras. Incluye espada de 25 cm.

Equipamiento incluido Espada, cadena y protector de espada.

Longitud espada 25 cm

Low Vib® Sí

Paso cadena / Galga 325 mini" / 1,3 mm

Peso (sin corte) 2,7 kg

Potencia 1 kW

Tapón apertura fácil Sí

Tecnología X-Torq® Sí

Tensado de cadena lateral Sí

Velocidad de cadena 24,1 m/s



