925 76 00 65
662 40 65 85
679 62 32 32
613 77 48 98

COMET - 9057050000 - K200 10.150M CL 230/50

Comet K 200 CLASSIC es una Hidrolimpiadora de agua fría de uso semiprofesional pesado con motor de dos polos. Su potencia es de 2.9 kW, su presión de 150 Bar y su caudal de 600 L/h. Con un diseño innovador esta herramienta resulta más que idónea para combatir la suciedad más incrustada en diversos espacios, desde los domésticos hasta aquellos dónde la suciedad se hace más difícil de eliminar. Se trata de una Hidrolimpiadora con Robusto carenado de plástico moldeado por inyección, compacta, segura y muy eficiente. Su impecable diseño ergonómico y su sistema de ahorro energético le otorgan un posicionamiento más que privilegiado en el mercado.

Comet es la marca líder en el sector gracias a su constante investigación e innovación tecnológica, su objetico es el de suplir de una forma brillante todas las necesidades demandadas en el mercado a través de productos confiables, duraderos, rentables y siempre respetuosos con el medio ambiente. Como resultado, las hidrolimpiadoras Comet han marcado la evolución en la hidrolimpieza de alta presión en sectores tanto domésticos como profesionales. Sus productos superan los desafíos más audaces y difíciles, preparados siempre para satisfacer de una forma completa las expectativas de los diversos clientes del sector.

Este producto está equipado con las siguientes características:

· Robusto carenado de plástico moldeado por inyección

· Práctico alojamiento de pistola y lanza

· Asa con soportes del cable y manguera

· Fácil mantenimiento con la simple eliminación del carenado frontal

· Ruedas de grandes dimensiones (Ø220mm) para un manejo fácil incluso en escalones y en terreno accidentado

· Depósito detergente de fácil extracción con nivel visible externamente

· Regulación del detergente con filtro

· Aspiración del detergente de baja presión con regulación

· Motobomba GXR con cabeza de latón y pistones de acero inoxidable (modelos monofásicos)

· Motor de 2 polos (2800 rpm)

· Válvula de regulación profesional integrada + manómetro

· Dispositivo Total Stop

· Bomba autocebante con dispositivo EASY START

· Interruptor giratorio

· Protección térmica motor

· Uso semiprofesional pesado

CARACTERÍSTICAS

Motor	Dos polos
Potencia	2.9 Kw
Voltaje	Monofásica 230 V/ 50 Hz
Presión	150 Bar
Caudal máximo	600 L/h
Temperatura	Agua fría
Manguera de presión	10 m
Capacidad de depósito	3.5 L
Bomba	Autocebante con dispositivo Easy Start
Dimensiones	54 x 44 x 68 cm
Peso	37Kg

STANDARD EQUIPMENT · *DOTACIÓN ESTÁNDAR*

CLASSIC | EXTRA

GC 201 gun with protection
Pistola GC 201 con protección

CLASSIC | EXTRA

Bent lance, with adjustable nozzle
Lanza angulada, con boquilla regulable

CLASSIC

10 m rubber delivery hose kit
Kit de manguera de goma 10 m

CLASSIC | EXTRA

Plastic inlet water filter
Filtro entrada de agua de plástico

K200