



925 76 00 65



662 40 65 85

679 62 32 32



613 77 48 98

BRUGAROLAS - 18K G.A. 485 EP-2 - G.A. 485 EP-2 18 KG

Grasa BRUGAROLAS G.A. 485 EP-2

La Grasa especial BRUGAROLAS GA 485 EP-2 (en lata de 5 Kg.) de calcio anhidro es especial para toda clase de mecanismos y rodamientos que trabajen frente a cargas muy elevadas. Contiene aditivos E.P. (Extrema Presión) y A.W. (Anti Desgaste).

APLICACIONES

Rodamientos sometidos a la acción de cargas, temperatura y agua.

Cadenas, guías, articulaciones, lubricación de sierras para canteras de mármol, etc.

VENTAJAS

Excelente resistencia al agua.

Gran poder lubricante y anti-corrosivo

Propiedades Extrema Presión (E.P.) y Anti desgaste (A.W.)

Elevada bomeabilidad.

Excelente relación calidad-precio.

Alta capacidad sellante.

PRECAUCIONES al usar la Grasa especial BRUGAROLAS GA 485 EP-2 5

Las normales en el empleo y manipulación de lubricantes.

Evitar los excesos de grasa, así como una excesiva frecuencia de engrase.

Mantener el envase cerrado para evitar su contaminación.

Evitar mezclar esta grasa con otras de base distinta.



Brugarolas



Industrial Lubricants Since 1885

