



925 76 00 65



662 40 65 85

679 62 32 32



613 77 48 98

HUSQVARNA - 970560035 - MOTOSIERRA HUSQV. 440II NEW

Características

Air Injection Sí

Air Purge Sí

Arranque Smart Start® Sí

Capacidad depósito aceite 0,25 l

Capacidad depósito combustible 0,37 l

Cilindrada 40,9 cm³

Cubierta del motor Composite monobloc

Descripción de producto:

Motosierra Husqvarna ligera y multifuncional, ideal para los que buscan una máquina excepcionalmente sencilla de arrancar y manejar. 440 II está equipada con motor X-Torq®, sistema de arranque Smart Start®, bomba de cebado Air Purge, Air Injection y sistema antivibración Low Vib®. Incorpora además bomba de aceite automática, tapones de apertura fácil y carburador aislado de las vibraciones. 440 II es el modelo multifuncional pensado para aquellos usuarios que busquen una máquina para tareas de tala, poda y corte de árboles, arbustos y ramas.

Longitud espada 38 cm

Low Vib® Sí

Paso cadena / Galga 325" / 1,3 mm

Peso (sin corte) 4,4 kg

Potencia 1,8 kW

Tapón apertura fácil Sí

Tecnología X-Torq® Sí

Tensado de cadena lateral Sí

Velocidad de cadena 23 m/s



